

LUBRICANTES PARA HOGAR Y FERRETERIA

EN FERCOL PODRÁS ENCONTRAR
UNA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS
QUE CONVERTIRÁN LAS TAREAS
DE TU CASA EN ALGO SIMPLE.



2 TIEMPOS

Lubricante mineral especialmente diseñado para motores 2 tiempos de motocicletas, motosierras, pequeños generadores, etc. Especificaciones: API TC | JASO FC.

PRESENTACIÓN: Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l y de 24 x 100 cc.



• 4 TIEMPOS

Lubricante mineral especialmente diseñado para motores 4 tiempos. Recomendado para la mayoría de las motos clásicas que necesitan un producto resistente a la evaporación. Especificaciones: API SH | SAE 20 w 50.

PRESENTACIÓN:

Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l.

FERCOL MULTIUSO

Producto desarrollado para la lubricación y desbloqueo de elementos, agarrotamiento de cuerdas, bisagras, tornillos ejes, etc. Así como también de cualquier sistema propenso a soldarse por formación de óxido.

PRESENTACIÓN:

Caja de 12 x 440 cc.



CADENA EN AEROSOL

Lubricante especialmente diseñado para cadenas con alta penetración y adherencia, con resistencia a altas temperaturas y fricción, dejando una película que favorece la eliminación de agua, polvo, etc.

PRESENTACIÓN: Caja de 12 x 440 cc.



• GENERADOR

Lubricante semisintético multigrado de alta performance para motores de grupos electrógenos.

PRESENTACIÓN:

Caja de 12 x 1 l.

INFLA Y SELLA NEUMÁTICOS

Repara tu neumático en el acto. Puede utilizarse en neumáticos con o sin cámara. Apto para todo tipo de vehículos, no ataca cámaras ni cubiertas.

PRESENTACIÓN:

Caja de 12 x 427 ml.



• REVICAR

Líquido revividor de alfombras y cubiertas que intensifica el color original. Elaborado con materias primas que no dañan el ecosistema ni manchan la ropa.

PRESENTACIÓN:

Bidón de 20 l.

• SHAMPOO JUWASH

Shampoo para el automóvil. Concentrado con silicona que protege sin atacar la pintura.

PRESENTACIÓN:

Bidon de 20 l.

SILICONA PERFUMADA

Producto especialmente diseñado para prolongar la vida útil de los materiales. No raya, no cuartea, ni deja residuos. De uso profesional, recomendado para cuero, gomas, plásticos, vinilos, etc.

PRESENTACIÓN: Caja de 12 x 440 cc (aerosol).



CREMA LIMPIAMANOS

Crema limpiamanos de gran eficacia a base de solventes. No se requiere el uso de agua.

PRESENTACIÓN:

Balde de 18 kg, caja 4 x 4 kg, 12 x 900 g, 16 x 400 g.



• ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Detergente, lavandina, desodorante, jabón líquido y dispenser de jabón líquido.

PRESENTACIÓN:

Bidón de 5 l.

• LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO

Desengrasante líquido de baja alcalinidad. Ideal para la limpieza de comedores y restaurantes, el desengrase de pisos, paredes y máquinas en industrias y talleres, y el aseo de motores de vehículos livianos y pesados. Especial para la limpieza por inmersión de piezas mecanizadas.

PRESENTACIÓN:

Balde de 20 l, caja de 4 x 4 l.

• INDUMENTARIA

Completa línea de ropa de trabajo de excelente calidad. Se compone de remera jersey estampada, camisa batista bordada, pantalón cargo gabardina, campera microfibra forrada, buzo de frisa, chomba de hombre y de mujer, equipo deportivo.

PRESENTACIÓN:

Taller M, L, XL, T5 (extra grande)

ESPECÍFICOS DE FERRETERÍA



GRASA DE LITIO EXTREMA PRESIÓN

Para aplicaciones que requieran una grasa que soporte grandes cargas, ya sea por presión, impacto o vibración. Se recomienda para sistemas de lubricación centralizados.

PRESENTACIÓN: Tambor de 180 kg, balde de 18 kg.



• GRASA MULTIUSO

Grasa cálcica que permite lubricar y proteger mecanismos industriales, domésticos, automotores, etc., que no requieran exigencias de extrema presión o temperatura. Especificaciones: coloración roja y ámbar.

PRESENTACIÓN:

Tambor de 180 kg, balde de 18 kg, caja de 4 x 3.6 kg, 12 x 900 g, 16 x 400 g.

• GRASA GRAFITADA

Grasa cálcica con el agregado de grafito, el cual le confiere características que la hacen apta para mecanismos con intervalos de lubricación más prolongados.

PRESENTACIÓN:

Tambor de 180 kg, balde de 18 kg, caja de 4 x 3.6 kg, 24 x 125 g.

• GRASA LITIO MULTIUSO

Soporta bajas y altas temperaturas (-15° a 120°), es resistente al agua fría, no se ablanda con el trabajo y no corroe el material. Especificaciones: coloración roja y ámbar.

PRESENTACIÓN:

Tambor de 180 kg, balde de 18 kg, caja de 4 x 3.6 kg, 12 x 900 g, 16 x 400 g, 24 x 125 g.

KIT ANTIDERRAME

Contiene un balde contenedor de 20 lt en color reglamentario para dicho uso absorbente Fercol y una pala para aplicar el absorbente. Se recomienda a todo comercio o industria que manipule lubricantes o combustibles tener su plan de contingencia contra derrames e incendios en donde se incluyen los puestos para tal fin. Nuestro KIT ANTIDERRAME esta diseñado especialmente para estos usos.

PRESENTACIÓN: Bolsa de 20 lt.



• ABSORBENTE ECOLOGICO

Absorbente de líquidos, grasas, aceites, combustibles, y químicos en general. De fácil y rápido secado, ignífugo, no deja manchas ni olores, y al ser de origen natural no contiene productos químicos.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 20 kg

• ACEITES DE CORTE Y ROSCADO

Amplia línea de aceites minerales especialmente diseñados para el mecanizado de metales en máquinas y herramientas. Protege el filo de la herramienta mientras la pieza se procesa.

PRESENTACIÓN:

Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l (roscado B).

• SOLUBLE EP, SEMISINTÉTICO Y SINTÉTICO

Línea de fluidos solubles diseñada para el mecanizado o corte de metales, que requiera un poder refrigerante superior al de un aceite.

PRESENTACIÓN:

Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, y caja de 12 x 1 l.



www.fercollubricantes.com.ar

Líneas Rotativas:
011- 5277 - 7772
 +54.11.4940.6593

Parque Industrial Tecnológico (PITEC)
Calle 1236 N° 629, lote 5 y 6 - Ing. Allan
Fcio Varela - B1891 / Bs. As. - Argentina

Información y ventas:
info@fercollubricantes.com.ar
 [fercollubricantes](https://www.facebook.com/fercollubricantes)