

## LUBRICANTES PARA MOTOS

PONÉ TU MOTO A PUNTO Y VIAJÁ  
SEGURO CON LOS PRODUCTOS FERCOL.  
UNA LÍNEA COMPLETA DE ARTÍCULOS  
DISEÑADOS PARA MANTENERLA EN  
ÓPTIMAS CONDICIONES.



## 2 TIEMPOS

Lubricante mineral especialmente diseñado para motores 2 tiempos de motocicletas, motosierras, pequeños generadores, etc. Especificaciones: API TC | JASO FC.

### PRESENTACIÓN:

Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l y de 24 x 100 cc.



## • 2 TIEMPOS SEMISINTÉTICO

Lubricante semisintético especialmente desarrollado para motores de 2 tiempos de motocicletas. Especificaciones: API TC | JASO FC.

### PRESENTACIÓN:

Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

## 4 TIEMPOS

Lubricante mineral especialmente diseñado para motores 4 tiempos. Recomendado para la mayoría de las motos clásicas que necesitan un producto resistente a la evaporación. Especificaciones: API SH | SAE 20 w 50.

### PRESENTACIÓN:

Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l.



## • 4 TIEMPOS SEMISINTÉTICO

Lubricante semisintético multigrado de alta performance para motores de motocicletas de 4 tiempos con o sin caja de velocidades integradas. Especificaciones: API SL | JASO MA | SAE 10 w 40.

### PRESENTACIÓN:

Balde de 20 l, caja de 12 x 1 l.

## • 4 TIEMPOS ALTO KILOMETRAJE

Lubricante mineral multigrado especialmente formulado para motores de motocicletas de 4 tiempos con desgaste. Especificaciones: API SG | SAE 25 w 60.

### PRESENTACIÓN:

Balde de 20 l, caja de 12 x 1 l.

## CENTRÍFUGO

Lubricante mineral especialmente diseñado para motores 4 tiempos. Recomendado para la mayoría de las motos clásicas que necesitan un producto resistente a la evaporación. Especificaciones: API SH | SAE 20 w 50.

### PRESENTACIÓN:

Caja de 24 x 500 cc.



## SUSPENSIÓN

Lubricante mineral diseñado para cubrir los requerimientos necesarios en los amortiguadores y suspensión de motos. Especificaciones: 15 w.

### PRESENTACIÓN:

Balde de 20 l, caja de 18 x 500 cc.



## • NÁUTICO

Lubricante desarrollado para embarcaciones equipadas con motores de 2 tiempos fuera de borda. Se emplea tanto en sistemas de mezclado automáticos como en tanque. Especificaciones: TC W 3 de la NMMA.

### PRESENTACIÓN:

Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l.

### CADENA EN AEROSOL

Lubricante especialmente diseñado para cadenas con alta penetración y adherencia, con resistencia a altas temperaturas y fricción, dejando una película que favorece la eliminación de agua, polvo, etc.

**PRESENTACIÓN:**  
Caja de 12 x 440 cc.



## GRASAS

### • LITIO MULTIUSO

Soporta bajas y altas temperaturas (-15° a 120°), es resistente al agua fría, no se ablanda con el trabajo y no corroe el material. Especificaciones: coloración roja y ámbar.

#### PRESENTACIÓN:

Tambor de 180 kg, balde de 18 kg, caja de 4 x 3.6 kg, 12 x 900 g, 16 x 400 g, 24 x 125 g.

### • GRASA DE LITIO EXTREMA PRESIÓN

Para aplicaciones que requieran una grasa que soporte grandes cargas, ya sea por presión, impacto o vibración. Se recomienda para sistemas de lubricación centralizados.

#### PRESENTACIÓN:

Tambor de 180 kg, balde de 18 kg.

### • GRASA CON S2MO

Grasa de litio aditivada con bisulfuro de molibdeno, que aporta una fina película adicional que protege y lubrica.

#### PRESENTACIÓN:

Tambor de 180 kg, balde de 18 kg.

### • GRASA SILICONADA TRANSPARENTE

Grasa sintética transparente. Se caracteriza por su resistencia a altas temperaturas y adherencia a las superficies, permitiendo un mayor tiempo de contacto.

#### PRESENTACIÓN:

Balde de 18 kg, pote de 900 g.

## PRODUCTOS ESPECÍFICOS

### LÍQUIDO DE FRENOS (DOT 3 / DOT 4)

Fluido especial para sistemas hidráulicos de frenos a disco y/o tambor de todo tipo de vehículo. No ataca las gomas y empaques que conforman el circuito hidráulico. Total compatibilidad con otros fluidos que cumplan las mismas normas. Especificaciones: DOT 3, DOT 4.

#### PRESENTACIÓN:

Tambor de 200 l, tambor de 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l, 18 x 500 y 24 x 100 cc.



### INFLA Y SELLA NEUMÁTICOS

Repara tu neumático en el acto. Puede utilizarse en neumáticos con o sin cámara. Apto para todo tipo de vehículos, no ataca cámaras ni cubiertas.

#### PRESENTACIÓN:

Caja de 12 x 427 ml.



## • ABSORBENTE ECOLÓGICO

Absorbente de líquidos, grasas, aceites, combustibles, y químicos en general. De fácil y rápido secado, ignífugo, no deja manchas ni olores, y al ser de origen natural no contiene productos químicos.

### PRESENTACIÓN:

Bolsa de 20 kg

## KIT ANTIDERRAME

Contiene un balde contenedor de 20 lt en color reglamentario para dicho uso absorbente Fercol y una pala para aplicar el absorbente. Se recomienda a todo comercio o industria que manipule lubricantes o combustibles tener su plan de contingencia contra derrames e incendios en donde se incluyen los puestos para tal fin. Nuestro KIT ANTIDERRAME esta diseñado especialmente para estos usos.

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de 20 lt.



## BELLEZA

## SILICONA PERFUMADA

Producto especialmente diseñado para prolongar la vida útil de los materiales. No raya, no cuartea, ni deja residuos. De uso profesional, recomendado para cuero, gomas, plásticos, vinilos, etc.

### PRESENTACIÓN:

Caja de 12 x 440cc (aerosol).



## • SHAMPOO JUWASH

Shampoo para el automóvil. Concentrado con silicona que protege sin atacar la pintura.

### PRESENTACIÓN:

Bidon de 20 L.

## • REVICAR

Líquido revividor de alfombras y cubiertas que intensifica el color original. Elaborado con materias primas que no dañan el ecosistema ni manchan la ropa.

### PRESENTACIÓN:

Bidon de 20 L.

## • LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO

Desengrasante líquido de baja alcalinidad. Ideal para la limpieza de comedores y restaurantes, el desengrase de pisos, paredes y máquinas en industrias y talleres, y el aseo de motores de vehículos livianos y pesados. Especial para la limpieza por inmersión de piezas mecanizadas.

### PRESENTACIÓN:

Balde de 20 l, caja de 4x4 L.

## CREMA LIMPIAMANOS

Crema limpiamanos de gran eficacia a base de solventes. No se requiere el uso de agua.

### PRESENTACIÓN:

Balde de 18 kg, caja 4 x 4 kg, 12 x 900 g, 16 x 400 g.



## • ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Detergente, lavandina, desodorante, jabón líquido y dispenser de jabón líquido.

### PRESENTACIÓN:

Bidon de 5 L.

• **INDUMENTARIA**

Completa línea de ropa de trabajo de excelente calidad. Se compone de remera jersey estampada, camisa batista bordada, pantalón cargo gabardina, campera microfibra forrada, buzo de frisa, chomba de hombre y de mujer, equipo deportivo.

**PRESENTACIÓN:**

Taller M, L, XL, T5 (extra grande)



[www.fercollubricantes.com.ar](http://www.fercollubricantes.com.ar)

Líneas Rotativas:  
011- 5277 - 7772  
 [+54.11.4940.6593](tel:+541149406593)

Parque Industrial Tecnológico (PITEC)  
Calle 1236 N° 629, lote 5 y 6 - Ing. Allan  
Fcio Varela - B1891 / Bs. As. - Argentina

Información y ventas:  
[info@fercollubricantes.com.ar](mailto:info@fercollubricantes.com.ar)  
 [fercollubricantes](https://www.facebook.com/fercollubricantes)