



2020

Kobo works with customers around the world, our sponsor - hip partners and the world's leading manufacturers continuously to imagine new products for use in many applications. We strive to be the solution provider for any lighting need by continuously improving existing product and imagining new product.

Kobo trabaja con clientes de todo el mundo, nuestros socios de patrocinio y los principales fabricantes del mundo, creando nuevos productos para su uso en muchas aplicaciones. Nos esforzamos por ser proveedores de soluciones para cualquier necesidad de iluminación mejorando continuamente el producto existente e imaginando nuevos productos.

ABOUT US

NOSOTROS.

Established in 1997, KOBO LIGHTING has now more than 19 years of experience in manufacturing vehicle bulbs and vehicle lighting accessories.

Our plant is located in Guandong, China, and has an area of over 10,000 square meters with more than 200 professional employees. The factory is highly automated and has 3 lines of production and an advanced product testing facilities to guarantee the quality of our products. We have been granted with the certificate ISO 9001:2008. We offer a wide range of automotive lighting products to fulfill every need in the market such as halogen lamps, xenon lamps, miniature lamps, LED lamps, between others. Our company targets customers in the most demanding markets worldwide like Europe, USA, Korea and Japan and Latin America and our products meet their high standards and requirements.

Our main objective is to provide our customers with the latest technologies and the best quality. In order to pursuit this objective we are constantly innovating in new technologies and materials. We have proudly launched a new H.O.D lamp (High Luminosity O-TECH Device) that has excellent reputation for its unique appearance, high illumination, high color rendering index and incomparable quality.

Establecida en 1997, KOBO LIGHTING cuenta con más de 19 años de experiencia en la fabricación de lámparas y productos de iluminación para vehículos.

Nuestra fábrica se encuentra en Guandong, China, y tiene un área de más de 10.000 metros cuadrados y más de 200 técnicos profesionales. La fábrica está altamente automatizada con 3 líneas de producción. Gracias a nuestros avanzados procesos de testeo de productos podemos garantizar siempre la misma calidad. La empresa es poseedora del certificado ISO 9001:2001. Contamos con una amplia gama de productos para iluminación automotriz, tales como lámparas halógenas, lámparas de xenón, lámparas miniatura, lámparas LED, entre otros. Nuestra empresa apunta a conquistar los mercados mundiales más exigentes como Europa, USA, Korea, Japón y América Latina, es por eso que nuestros productos están hechos para alcanzar sus altos estándares de calidad y todos sus requisitos.

Nuestro principal objetivo es ofrecerle a nuestros clientes productos que cuenten con las últimas tecnologías y los mejores materiales disponibles. Es por esto que trabajamos constantemente en la innovación de nuestros productos y en los materiales que usamos. Nos enorgullece el lanzamiento de nuestras lámparas H.O.D. (High Luminosity O-TECH Device) la cual ha recibido una excelente reputación por su aspecto único, su alta iluminación, el alto índice de representación de color y su calidad incomparable.

ABOUT US



industry

industry

Our plant counts with an internal recording system in order to be able to watch every moment of our production process and be able to detect any anomaly on time, this help us making high quality products. Our high-quality lamps are powerful and reliable thanks to its innovative composition and precision engineering. Our production is meticulously controlled and certified ISO 9001.

Nuestra planta cuenta con un sistema de grabación interno para poder ver cada momento de nuestro proceso de producción y ser capaz de detectar cualquier anomalía a tiempo, esto nos ayuda a elaborar productos de alta calidad. Nuestras lámparas de alta calidad son potentes y fiables gracias a su innovadora composición e ingeniería de precisión. Nuestra producción está meticulosamente controlada y certificada ISO 9001.

05

Halógenas

07. Standard
12. Blue vision
14. Sky line silver tec
16. Colour

18

Señalización

25

Hid xenon

28

Led Lighting

40

Faros Led

42

Iron Led

41. Kits de Led

Halogen Bulbs

This excellent long life bulbs lasts up to 3 times longer than any standard equivalent, making it the ideal replacement bulb for any vehicle. The bulb produces a bright light which improves the vehicle visibility and helps to significantly reduce the risk of an accident. The increase in light output provides a better judgement of the speed of an approaching vehicle giving you more time to react.

Esta excelente lámpara de larga vida útil dura hasta 3 veces más que cualquier equivalente estándar, esto la convierte en la lámpara de reemplazo ideal para cualquier vehículo. Produce una luz brillante que mejora la visibilidad del vehículo y reduce significativamente el riesgo de un accidente. El aumento de la potencia de la luz proporciona una mejor idea de la velocidad de cualquier vehículo que se acerque, lo que le da más tiempo para reaccionar.



Standard



KO12258PR



H1 12V - 55W
E8 3E6
Blanco



KO12454PR



H1 12V - 100W
P43t- E8 -3E4
Blanco



KO12336PR



H3 12V - 55W
E8 3E5
Blanco



KO12455PR



H3 12V - 100W
P22s- E8 - 3E5
Blanco



KO12342PR



H4 12V - 60/55W
P43t- E8 -3E4
Blanco



KO12569PR



H4 12V - 100/90W
P43t- E8 -3E4
Blanco



KO12458PR



H4 12V - 35/35W
P43t- E8 -3E4
Blanco



KO12596PR



H5 12V - 60/55W
P45t- E8 - 3E4
Blanco



KOH6MPR



H6M 12V - 35/35W
BA20d- E4 - 206
Blanco



KO12972PR



H7 12V - 55W
PX26d - E8 - 3E3
Blanco



KO12035PR



H7 12V - 80W
PX26d E8 3E3
Blanco



KOH8PR



H8 12V - 35W
PGJ19- 1-E4 - 2K4
Blanco



KOH8BPR



H8B 12V - 35W
PGJY19- 1-E4 -2K4
Blanco



KOH9PR



H9 12V - 65W
PGJ19-5- E8 - 3E2
Blanco



KOH10PR



H10 12V - 42W
PY20d - E8 - 3E1
Blanco



K012362PR



H11 12V - 55W
PGJ19 - 2 - E4 - 2K5
Blanco



KOH11BPR



H11B 12V - 55W
PGJY19 - 2-E4 - 2K5
Blanco



KOH12PR



H12 12V - 53W
PZ20d - E4 - B27
Blanco



KOH13PR



H13 12V - 60/55W
P26,4t - E8 - 3E4
Blanco



KOH15PR



H15 12V - 15/55W
PGJ23t - 1-E4 - 206
Blanco



KOH16LPR



H16 12V - 19W
PGJ19 - 3-E4 - B5
Blanco



KO22974PR



H18 12V - 65W
PY26d-1 -E8 - 3E3
Blanco



KO12036PR



H6W 12V 6W
BAX9S E4 209
Blanco



KO12046PR



H10W 12V 10W
BA9S E4 209
Blanco



KO12056PR



H21 12V - 21W
BAY9s -E4-209
Blanco



KO12056AMB



H21 12V - 21W
BAY9s -E4-209
Ambar



KO880PR



H27W/1 12V - 27W
PG13 - E4 - B26
Blanco



KO893PR



H27W/1 12V - 37.5W
PG13 - E4 - B26
Blanco



KO881PR



H27W/2 12V - 27W
PGJ13 - E4 - B26
Blanco



KO886PR



H27W/2 12V - 50W
PGJ13 - E4 - B26
Blanco



KO9004PR



HB1 9004 12V - 60/45W
P29t - E8 - 3E4
Blanco



KOHB39005PR



HB3 12V - 60W
P20d - E8 - 3E2
Blanco



HB3AK09005XS



HB3A 12V - 60W
P20d - E8 - 3E2
Blanco



KOHB49006PR



HB4 12V - 51W
P22d - E8 - 3E1
Blanco



HB4AK09006XS



HB4A 12V - 51W
P22d - E8 - 3E1
Blanco



KO9007PR



HB5 9007 12V - 65/55W
P29t - E8 - 3E4
Blanco



KOM5-18



M5 12V - 18/18W
P15d-253-E4 - 206
Blanco



KOM5PR



M5 12V - 25/25W
P15d-253-E4 - 206
Blanco



KOM5-35



M5 12V - 35/35W
P15d-253-E4-206
Blanco



KOP13WPR



P13W 12V - 13W
PG18.5d -1 -E4-B30
Blanco



HPC16W



HPC16 12V - 16W
PU20d -1 - E4 - B5
Blanco



HPC16WY



HPC16WY 12V - 16W
PU20d - 2 - E4 - B5
Ambar



HPC19W



HPC19 12V - 19W
PU20d - 3 - E4 - B5
Blanco



HPC19WY



HPC19WY 12V - 19W
PU20d - 3 - E4 - B5
Ambar



PSY19W



PSY19W 12V - 19W
PG20 -2 -E4-B5
Ambar



PS19W



PS19W 12V - 19W
PG20 -1 -E4-B5
Blanco



PW24W



12V 24W - WP3.3
E4 B30
Blanco



KOPH24WY



HP24WY
12V 24W
Ambar



KOPH24W



PH24W
12V 24W
Blanca



KOPSY24WGL



PSY24W 12V - 24W
PG20 -4 -E4-B30
Ambar



KO9012PR



HIR2 12V - 55W
PX22d - E4 - B27
Blanco



KO13342PR



H4 24V - 75/70W
P43t - E4 - 2D4
Blanco



HPC24W



HPC24W 12V - 24W
PU20d - 6 - E4 - B30
Blanco



PWY24W



12V 24W - PU20d-6
E4 B30
Ambar



KOPSX26GL



PSX26W 12V - 26W
PG18.5D - 3 -E4-B30
Blanco



KO13258PR



H1 24V - 70W
P14.5S - E4 - 2D2
Blanco



KO13972PR



H7 24V - 70W
PX26d - E4 - 2D5
Blanco



HPC24WY



HPC24WY 12V - 24W
PU20d - 6 - E4 - B30
Ambar



KOPSX24WGL



PSX24W 12V - 24W
PG20 -7 -E4-B30
Blanco



KO9011PR



HIR1 12V - 65W
PX20d - E4 - B27
Blanco



K013336PR



H3 24V - 70W
P22S - E4 - 2D3
Blanco



K013362PR



H11 24V - 70W
PGJ19 - E4 - 2D2
Blanco



K013056PR



H21 24V - 21W
BAW9s-E4-B29
Blanco

Blue Vision

Blue Vision bulbs are for drivers seeking to personalize their vehicles. With our Blue Vision bulbs drivers enjoy a blue xenon effect thanks to its Gradient Coating Technology. The blue coating makes the projected light brilliant daylight white and eliminates the yellow shade from a standard bulb.

Las lámparas Blue Vision son para conductores que buscan personalizar sus vehículos. Con nuestras lámparas Blue Vision, los conductores disfrutan de un efecto de xenón azul gracias a su tecnología de recubrimiento de degradado. El revestimiento azul hace que la luz proyectada sea blanca y brillante y elimina el tono amarillo de una lámpara estándar.





KOB12258XEN

H1 12V - 55W
P14.5S - E8 - 3E6
Azul



KOB12336XEN

H3 12V - 55W
PK22s - E8 - 3E5
Azul



KOB12342XEN

H4 12V - 60/55W
P43t - E8 - 3E4
Azul



KOB12569XEN

H4 12V - 100/90W
P43t - E8 - 3E4
Azul



KOB12458XEN

H4 12V - 35/35W
PU43t - 3 - E8 - 3E4
Azul



KOB12596XEN

H5 12V - 60/55W
P45t - E8 - 3E4
Azul



KOH6MXEN

H6M 12V - 35/35W
BA20d - E4 - 206
Azul



KOB12972XEN

H7 12V - 55W
PX26d - E8 - 3E3
Azul



KOBH8XEN

H8 12V - 35W
PGJ19 - 1-E4 - 2K4
Azul



KOB12362XEN

H11 12V - 55W
PGJ19 - 2 - E4 - 2K5
Azul



KOBKH11BXEN

H11B 12V - 55W
PGJY19 - 2-E4 - 2K5
Azul



KOBH13XEN

H13 12V - 65/55W
P26,4t - E8 - 3E4
Azul



KOBH15XEN

H15 12V - 15/55W
PGJ13t - 1-E4 - 206
Azul



KOBNH16LXEN

H16 12V - 19W
PGJ19 - 3-E4 - B5
Azul



KOB880XEN

H27W/1 12V - 27W
PG13 - E4 - B26
Azul



KOB881XEN

H27W/2 12V - 27W
PGJ13 - E4 - B26
Azul



KOB9004XEN

HB1 9004 12V - 60/45W
P29t - E8 - 3E4
Azul



KOB9005XEN

HB3 12V - 60W
P20d - E8 - 3E2
Azul



KOB9006XEN

HB4 12V - 51W
P22d - E8 - 3E1
Azul



KOB9007XEN

HB5 9007 12V - 65/55W
P29t - E8 - 3E4
Azul



KOM5XEN

M5 12V - 18/18W
P15d-253-E4-206
Azul



KOP13WXEN

P13W 12V - 13W
PG18.5d -1 -E4-B30
Azul



KOBH16XEN

PSX24W 12V - 24W
PG20 -7- E4 - B30
Azul



KOB9012XEN

HIR2 12V - 55W
PX22d - E4 - B27
Azul



KOB13258XEN

H1 24V - 70W
P14.5S - E4 - 2D2
Azul



KOB13336XEN

H3 24V - 70W
P22S - E4 - 2D3
Azul



KOB13342XEN

H4 24V - 75/70W
P43t - E4 - 2D4
Azul



KOB13972XEN

H7 24V - 70W
PX26d - E4 - 2D5
Azul

sky Line

Optimum light for more reaction time. Patented blue ring coating for less reflected glare. Up to 100% more light on the road (compared to Blue Vision halogen lamps). Up to 35M longer beam of light (compared to Blue Vision halogen lamps). Up to 20% whiter light (compared to Blue Vision halogen lamps). Special silver cap of platinum as Eye-Catcher. Drivers Spot Obstacles and Dangerous situations much sooner.

Luz óptima para más tiempo de reacción. Recubrimiento de anillo azul patentado para un deslumbramiento menos reflejado. Hasta un 100% más de luz en la ruta (en comparación con las lámparas halógenas Blue Vision). Hasta 35M de haz de luz más largo (en comparación con las halógenas Blue Vision). Hasta un 20% más blanca (en comparación con halógenas Blue Vision). Tapa de plata especial de platino como Eye-Catcher. Los conductores detectan obstáculos y situaciones peligrosas con anticipación.





KOK12258SK

H1 12V - 55W
P14.5S - E8 - 3E6
Azul



KOK881SK

H27W/2 12V - 27W
PGJ13-E4 -B26
Azul



KOK12972SK

H7 12V - 55W
PX26d - E8 - 3E3
Azul



KOK9006SK

HB4 12V - 51W
P22d - E8 - 3E1
Azul



KOK12362SK

H11 12V - 35W
PGJ19- 2-E4 - 2K5
Azul



KOK12336SK

H3 12V - 55W
PK22s - E8 - 3E5
Azul



KOKH8SK

H8 12V - 35W
PGJ19-1-E4- 2K4
Azul



KOKH16SK

H16 12V - 19W
PGJ19-3-E4- B5
Azul



KOK12342SK

H4 12V - 60/55W
P43t - E8 - 3E4
Azul



KOK9005SK

HB3 12V - 60W
P20d - E8 - 3E2
Azul



Colour

K012258YEW



H1 12V - 55W
E8 3E6
Amarillo

K012972YEW



H7 12V - 55W
PX26d - E8 - 3E3
Amarillo

K0PSX24YEW



PSX24W 12V - 24W
PG20 - 7 - E4 - B30
Amarillo

K012336YEW



H3 12V - 55W
E8 3E5
Amarillo

K012362YEW



H11 12V - 55W
PGJ19 - 2 - E4 - 2K5
Amarillo

K012342YEW



H4 12V - 60/55W
P43t- E8 - 3E4
Amarillo

K09006YEW



HB4 12V - 51W
P22d - E8 - 3E1
Amarillo




Signal and Interior Lighting

High performance and great value for maximum comfort and safety. Maximum light output. Improved reflection. High power.

Alto rendimiento y gran calidad para la máxima comodidad y seguridad. Salida de luz máxima. Reflejo mejorado. Alto voltaje.

Signal and Interior



K012256PR ○
W3W 12V - 3W
W2.1x9.5d -E4-2P2
Blanco



K012961BLU ●
W5W 12V - 5W
W2.1x9.5d-E4-2P2
Azul



K03892PR ○
BA8.5S 12V - 2W
BA9s - E4-2P1
Blanco



K012515PR ○
W1.2W 12V - 1.2W
W2.x46.d-E4-2P2
Blanco



K012598PR ○
W1.2W 12V - 1.2W
B8.5d-E4-2P2
Blanco



K012961PR ○
W5W 12V - 5W
W2.1x9.5d-E4-2P2
Blanco



K012961GRE ●
W5W 12V - 5W
W2.1x9.5d-E4-2P2
Verde



K03893PR ○
BA8.5S 12V - 3W
BA9s - E4-2P1
Blanco



K012516PR ○
W1.2W 12V - 1.2W
W2.x46.d-E4-2P2
Blanco



K012600PR ○
W1.2W 12V - 1.2W
B8.5d-E4-2P2
Blanco



K012961AMB ●
W5W 12V - 5W
W2.1x9.5d-E4-2P2
Ambar



K012961RED ●
W5W 12V - 5W
W2.1x9.5d-E4-2P2
Rojo



K012929PR ○
T4W 12V - 4W
BA9s-E4-2P1
Blanco



K012597PR ○
W1.2W 12V - 1.2W
B8.5d-E4-2P2
Blanco



K012603PR ○
W1.2W 12V - 1.2W
B8.5d-E4-2P2
Blanco

Signal and Interior



K012605PR ○

W1.2W 12V - 1.2W
B8.5d-E4-2P2
Blanco



K012606PR ○

W1.2W 12V - 1.2W
B8.5d-E4-2P2
Blanco



K012061PR ○

W2.3W 12V - 23W
W2.x46.d -E4-2P2
Blanco



K012821AMB ●

R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Ambar



K012821PR ○

R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Blanco



K012821BLU ●

R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Azul



K012821GRE ●

R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Verde



K012821RED ●

R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Rojo



K012814PR ○

R10W 12V - 10W
BA15d-E4-B1
Blanco




KORY10W ○

RY10W 12V - 10W
BAU15s - E4-B1
Blanco



K012403PR ○

P15W 12V - 15W
BA15s -E4-209
Blanco



K012067AMB ●

W16W 12V - 16W
W2.1x5d -E4-2P2
Ambar



K012067PR ○

W16W 12V - 16W
W2.1x5d -E4-2P2
Blanco



K012498PR ○

P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Blanco



K012498AMB ●

P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Ambar

Signal and Interior



K012498BLU ●

P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Azul



K012498GRE ●

P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Verde



K012498RED ●

P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Rojo



K012498SV ○

P21W 12V - 21W
BA15s -E4-208
Blanco



K012496PR ●

PY21W 12V - 21W
BAU15s -E8-3H2
Ambar



K012497BLA ○

PY21W 12V - 21W
BAU15s -E8-3H3
Blanco



K03156PR ○

P27W 12V - 27W
W3X16Q -E4-B33
Blanco



K03156AMB ●

P27W 12V - 27W
W3X16Q -E4-B33
Ambar



K012065PR ○

W21W 12V - 21W
W3X16Q -E4-B33
Blanco



K012065AMB ○

W21W 12V - 21W
W3X16Q -E4-B33
Ambar



K012499PR ○

P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Blanco



K012499AMB ●

P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Ambar



K012499BLU ●

P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Azul



K012499GRE ●

P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Verde



K012499RED ●

P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Rojo

Signal and Interior



K012499SV ○
P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Blanco



K012491BLA ○
P21/4W 12V - 21/4W
BAZ15d -E4-208
Blanco



K012491AMB ●
P21/4W 12V - 21/4W
BAZ15d -E4-208
Ambar




K012492RED ●
P21/4W 12V - 21/4W
BAZ15d -E4-208
Rojo



K012494RED ●
P21/4W 12V - 21/4W
BAZ15d -E4-208
Rojo



K012502PR ○
P21/5W 12V - 21/5W
BA15d -E4-208
Blanco



K03157PR ○
P27/7W 12V - 27/7W
W3X16Q -E4-B33



K03157AMB ●
P27/7W 12V - 27/7W
W3X16Q -E4-B33
Ambar



K012066PR ○
W21/5W 12V - 21/5W
W3X16Q -E4-B33
Blanco



K012066AMB ●
W21/5W 12V - 21/5W
W3X16Q -E4-B33
Ambar



K012844PR ○
C5W 12V - 5W
SV8.5-8-E4-207
Blanco



K012854PR ○
C10W 12V - 10W
SV8.5-8-E4-207
Blanco



K012866PR ○
C10W 12V - 10W
SV8.5-8-E4-207
Blanco



K012966PR ○
C15W 12V - 15W
SV8.5-8-E4-207
Blanco



K0B35PR ○
B35 12V - 35/35W
BA20d -E4 - 208
Blanco

Signal and Interior



KOB45PR ○
B45 12V - 40/45W
BA20d - E4 - 208
Blanco



KOT19PR ○
T19 12V- 25/25W
P15d - 25 - 3 -E4-208
Blanco



K013256PR ○
W3W 24V - 3 E4-B29
Blanco



K013961PR ○
W5W 24V - 5W
W2.1X9.5 - E4-B32
Blanco



K013929PR ○
T4W 24V - 4W
BA9s - E4-2P1
Blanco



K013515PR ○
R5W 24V - 1.2W
W2X4.6d-E4-B32
Blanco



K013516PR ○
W1.2W 24V - 1.2W
W2X4.6d-E4-B32
Blanco



K013597PR ○
W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013598PR ○
W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013600PR ○
W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013603PR ○
W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013605PR ○
W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013606PR ○
W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013821PR ○
R5W 24V - 10W
BA15d - E4-B32
Blanco



K013814PR ○
R10W 24V - 10W
BA15d - E4-B31
Blanco

Signal and Interior



K013403PR



P15W 24V - 15W
BA15s-E4-B29
Blanco



K013498PR



P21W 24V - 21W
BA15s-E4-B29
Blanco



K013496PR



PY21W 24V - 21W
BAU15s-E8-3H2
Ambar



K013499PR



P21/5W 24V - 21/5W
BAY15d-E4-B28
Blanco



K013405PR



P21/5W 24V - 21/5W
BA15d-E4-B28
Blanco



K013844PR



C5W 24V - 5W E4-207
Blanco



HID Xenón

Higher output per watt required.
White beam. Exceptionally visibility.

Mayor rendimiento por watt requerido. Haz blanco. Visibilidad excepcional.





D1S-43K ○

D1S 85V - 4300K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D1R-43K ○

D1S 85V - 4300K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D2S-43K ○

D2S 85V - 4300K - 35W
E4-99R-000C1
Blanco



D2R-43K ○

D2R 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D3S-43K ○

D3S 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D1S-6K ○

D1S 85V - 6000K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D1R-6K ○

D1S 85V - 6000K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D2S-6K ○

D2S 85V - 6000K - 35W
E4-99R-000C1
Blanco



D2R-6K ○

D2R 12V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D3S-6K ○

D3S 12V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D1S-8K ○

D1S 85V - 8000K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D1R-8K ○

D1S 85V - 8000K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D2S-8K ○

D2S 85V - 8000K - 35W
E4-99R-000C1
Blanco



D2R-8K ○

D2R 12V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D3S-8K ○

D3S 12V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D3R-43K



D3S 42V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D3R-6K



D3S 42V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D3R-8K



D3S 42V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D4S-43K



D4S 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ13
Blanco



D4S-6K



D4S 12V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ13
Blanco



D4S-8K



D4S 12V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ13
Blanco



D4R-43K



D4R 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D4R-6K



D4R 12V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D4R-8K



D4R 12V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D5S-43K



D5S 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D8S-43K



D8S 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



Led Lighting

High performance and great value for maximum comfort and safety. Maximum light output. Improved reflection. High power.

Alto rendimiento y gran calidad para la máxima comodidad y seguridad. Salida de luz máxima. Reflejo mejorado. Alto voltaje.

Led Lighting SMD



LED12516BLSUP ○
2721 - T5 - W1.2W 1 PUNTA
5050 - 12V Blanco



LED12961VER5P ●
LED12961AMA5P ●
LED12961ROS5P ●
2821 - T10 - W5W
5 LED 5050 - 12V



LED12929BLA5P ○
53 - T4W - BA9S
5 LED 5050 - 12V
Blanco



LED12498BLA13 ○
1141 - 1156 - P21W 1POLO
13 LED 5050 - 12V Blanco



LED12499BLA22 ○
1034 - 1157 - P21/5W-
1206 2 POLOS 22 LED
12V Blanco



LED12597BLA ○
T8.5 - 1LED 5050
12V Blanco



LED12961BLA9P ○
LED12961AZU9P ●
2821 - T10 - W5W 5 LED
5050 - 12V Azul



LED12821BLA22 ○
1206 - 67 - 1 POLO
22 LED - 12V Blanco



LED12499BLA8 ○
1034 - 1157 - P21/5W
2 POLOS 8 LED 5050
12V Blanco



LED12065SMD13 ○
T20 (1141 - 1156 -
P21W SIN CULOTE) 1 POLO
13 LED 5050 - 12V Blanco



LED12961BLA5P ○
LED12961AZU5P ●
LED12961ROJ5P ●
2821 - T10 - W5W
5 LED 5050 - 12V



LED12961BLCAN ○
2821 - T10 - W5W -5 LED
5050 CANBUS - 12V Blanco



LED12498BLA8 ○
1141 - 1156 - P21W 1POLO
8 LED 5050 - 12V Blanco



LED12499BLA13 ○
1034 - 1157 - P21/5W2 POLOS
13 LED 5050 - 12V Blanco



LED12066SMD13 ○
T20 (1034 - 1157 -
P21/5W SIN CULOTE) 2 POLOS
13 LED 5050 - 12V Blanco



LEDTUB2BLA3112 ○

TUBULAR - FESTOON
2 LED 5050 31MM - 12V
Blanco



LEDTUB3BLA3912 ○

TUBULAR - FESTOON
3 LED 5050 39MM - 12V
Blanco



LEDRIG3BLA12V ○
LEDRIG3AZU12V ●
LEDRIG3ROJ12V ●

TABLA RÍGIDA 3 LED
5050 12V Blanco



LEDRIG3VER24V ●
LEDRIG3AMA24V ●

TABLA RÍGIDA 3 LED
5050 24V Azul



LEDRIG5BLA24V ○
LEDRIG5AZU24V ●
LEDRIG5ROJ24V ●

TABLA RÍGIDA 3 LED
5050 24V



LEDTUB2CAN3112 ○

TUBULAR - FESTOON
2 LED 5050 31MM CANBUS
12V Blanco



LEDTUB4BLA4112 ○

TUBULAR - FESTOON
4 LED 5050 41MM - 12V
Blanco



LEDRIG3VER12V ●
LEDRIG3AMA12V ●
LEDRIG3ROS12V ●

TABLA RÍGIDA 3 LED
5050 12V Azul



LEDRIG5BLA12V ○
LEDRIG5AZU12V ●
LEDRIG5ROJ12V ●

TABLA RÍGIDA 5 LED
5050 12V Blanco



LEDRIG5VER24V ●
LEDRIG5AMA24V ●

TABLA RÍGIDA 3 LED
5050 24V Azul



LEDTUB3BLA3612 ○

TUBULAR - FESTOON
3 LED 5050 36MM - 12V
Blanco



LEDTUB6BLA3912 ○

TUBULAR - FESTOON
6 LED 5050 39MM - 12V
Blanco



LEDRIG3BLA24V ○
LEDRIG3AZU24V ●
LEDRIG3ROJ24V ●

TABLA RÍGIDA 3 LED
5050 24V Blanco



LEDRIG5VER12V ●
LEDRIG5AMA12V ●
LEDRIG5ROS12V ●

TABLA RÍGIDA 5 LED
5050 12V Azul



LED13597BLA ○

T8.5 - 1LED 5050
24V Blanco

Led Lighting SMD



LED13961BLA9P ○
2821 - T10 - W5W
9 LED 5050 - 24V
Blanco



LED13821BLA22 ○
1206 - 67 - 1 POLO
22 LED - 24V Blanco



LED13499BLA13 ○
1034 - 1157 - P2Y5W
2 POLOS 13 LED 5050 -
24V Blanco



LED13961BLA5P ○
LED13961AZU5P ●
LED13961AMA5P ●
2821 - T10 - W5W
5 LED 5050 - 24V



LED13498BLA8 ○
1141 - 1156 - P21W
1 POLO 8 LED 5050 -
24V Blanco



LED13929BLA5P ○
53 - T4W - BA9S
5 LED 5050 - 24V
Blanco



LED13498BLA13 ○
1141 - 1156 - P21W
1 POLO 13 LED 5050 -
24V Blanco

Led Lighting COB



LED12516COBBL ○

2721 - T5 - W1.2W
COB - 12V Blanco



LED12516COBAZ ●

2721 - T5 - W1.2W
COB - 12V Azul



LED12597COBBL ○

T8.5 - COB - 12V
Blanco



LED12961SUPCO ○

2821 - T10 - W5W -
COB 12 CHIP PASTILLA
12V Blanco



LED12961COBBL ○

2821 - T10 - W5W
CERAMIK COB - 12V
Blanco



LED12961COBAZ ●

2821 - T10 - W5W
CERAMIK COB - 12V
Azul



LED12961LENS ○

T10 - LENS ESTANDAR
12V Blanco



LED12929COBBL ○

BA9S - COB 12V
Blanco



LED12929LTBLA ○

HP - 1W - BA9S
ESTANDAR - 12V Blanco



LED12821COB ○

67 - R5W - COB PLANA
3W 12V Blanco



LED12499COBBL ○

1034 - 1157 - P21/5W
COB - PLANA - 3W - 12V
Blanco



LEDTUB31COB12 ○

TUBULAR - FESTOON
ULTRA LED COB - 31MM
12V Blanco



LEDTUB36COB12 ○

TUBULAR - FESTOON
ULTRA LED COB - 36MM
12V Blanco



LEDTUB39COB12 ○

TUBULAR - FESTOON
ULTRA LED COB - 39MM
12V Blanco



LEDTUB41COB12 ○

TUBULAR - FESTOON
ULTRA LED COB - 41MM
12V Blanco

Led Lighting COB



LEDRICO12BLA ○
LEDRICO12AZU ●
LEDRICO12ROJ ●

TABLA RIGIDA COB 12V



LEDRIGCO1BLA ○
LEDRIGCO1AZU ●
LEDRIGCO1ROJ ●

TABLA RIGIDA 1 LED
COB 12V Blanco



LEDPLACOB24 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 24 LED 12V Blanco



LEDPLACOB1824 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 24V Blanco



LEDPLACOB3624 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 24V Blanco



LEDRICO12VER ●
LEDRICO12AMA ●
LEDRICO12PIN ●

TABLA RIGIDA COB 12V



LEDPLACOB18 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 12V Blanco



LEDPLACOB36 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 36 LED 12V Blanco



LEDPLACOB2124 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 21 LED 24V Blanco



LEDPLACOB4824 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 24V Blanco



LEDRICO24BLA ○
LEDRICO24AZU ●
LEDRICO24ROJ ●

TABLA RIGIDA COB
24V Blanco



LEDPLACOB21 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 21 LED 12V Blanco



LEDPLACOB48 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 48 LED 12V Blanco



LEDPLACOB2424 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 24V Blanco



LED13961COBBL ○

2821 - T10 - W5W
CERAMICA COB - 24V
Blanco

Led Lighting COB



LED13961SUPCO ○

2821 - T10 - W5W - COB
12 CHIP PASTILLA 24V
Blanco



LED13821COB ○

67 - R5W - COB PLANA
3W - 24V Blanco



LED12961SIL26 ○

3014 - T10 24 LED
SILICA 12V Blanco



LED12961GELVE ●
LED12961GELYE ●
LED12961GELPI ●

SILICA 2821 - T10 - W5W
6 LED 5050 - CANBUS 12V



LED12961SILBL ○
LED12961SILAZ ●
LED12961SILRO ●

2821 - T10 - W5W - 6 LED
2835 - CANBUS 12V



LED12499SIL ○

1157 / 1034 12 LED
COB SILICA 12V
Blanco



LED13961SILBL ○
LED13961SILAZ ●
LED13961SILRO ●

2821 - T10 - W5W -
6 LED 2835 - CANBUS 24V



LED12961SILSP ○

3014 - T10B 24 LED
SILICA 12V Blanco



LED12961SGBLA ○
LED12961SGAZU ●
LED12961SGROJ ●

2821 - T10 - W5W
LED COB SILICA 12V



LED12961SILVE ●
LED12961SILYE ●
LED12961SILPI ●

2821 - T10 - W5W - 6 LED
2835 - CANBUS 12V



LED13961SGBLA ○
LED13961SGAZU ●
LED13961SGROJ ●

2821 - T10 - W5W
LED COB SILICA 24V



LED13498SIL ○

1141 - 1156 - P21W
12 LED COB SILICA
24V Blanco



LED12961GELBL ○
LED12961GELAZ ●
LED12961GELRO ●

SILICA 2821 - T10 - W5W
6 LED 5050 - CANBUS 12V



LED12961SGVER ●
LED12961SGYE ●
LED12961SGPIN ●

2821 - T10 - W5W
LED COB SILICA 12V



LED12498SIL ○

1141 - 1156 - P21W
12 LED COB SILICA 12V
Blanco



LED13961GELBL ○
LED13961GELAZ ●
LED13961GELRO ●

2821 - T10 - W5W -
6 LED 5050 - CANBUS 24V



LED13499SIL ○

1157 / 1034 12 LED
COB SILICA 24V
Blanco



LED12961FLBLA ○
LED12961FLAZU ●
LED12961FLROJ ●

2821 - T10 - W5W LED
CERAMIK 2835 FLASH 12V



LED12961TLVER ●
LED12961TLYEW ●
LED12961TLPIN ●

2821 - T10 - W5W LED
CERAMIK 2835 12V



LED12822FLABL ○
LED12822FLAROJ ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 FLASH 12V



LED12498LTBLA ○
LED12498LTROJ ●

67 / 1003 / 1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 FLASH 12V



LED13961TLBLA ○
LED13961TLAZU ●
LED13961TLROJ ●

2821 - T10 - W5W
LED CERAMIK 2835 24V



LED12961FLVER ●
LED12961FLYEW ●

2821 - T10 - W5W LED
CERAMIK 2835 FLASH 12V



LED12961SMD30 ○

T10-3030 1SMD-B
CERAMIK 12V Blanco



LED12822LTBLA ○
LED12822LTROJ ●
LED12822LTYEW ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 12V



LED12499LTBLA ○
LED12499LTROJ ●
LED12499LTYEW ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 12V



LED13961TLVER ●
LED13961TLYEW ●

2821 - T10 - W5W
LED CERAMIK 2835 24V



LED12961TLBLA ○
LED12961TLAZU ●
LED12961TLROJ ●

2821 - T10 - W5W LED
CERAMIK 2835 12V



LED12821LTBLA ○
LED12821LTROJ ●
LED12821LTYEW ●

67 / 1003 / 1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 12V



LED12498LTBLA ○
LED12498LTROJ ●
LED12498LTYEW ●

1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 12V



LED13961FLBLA ○
LED13961FLAZU ●

2821 - T10 - W5W
LED CERAMIK 2835 FLASH 24V



LED13821FLABL ○
LED13821FLAYEW ●

67 / 1003 / 1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 FLASH 24V

Led Lighting Ceramik



LED13821LTBLA ○
LED13821LTROJ ●
LED13821LTYEW ●

67 / 1003 / 1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 24V



LED13498LTBLA ○
LED13498LTROJ ●
LED13498LTYEW ●

1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 24V



LED13822FLABL ○
LED13822FLAR0J ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 FLASH 24V



LED13499LTBLA ○
LED13499LTROJ ●
LED13499LTYEW ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 24V



LED13822LTBLA ○
LED13822LTROJ ●
LED13822LTYEW ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 24V



LED12961LUCR6 ○
2821 - T10 - W5W - CREE 6
LED CON LUPA - 12V Blanco



LED12961LUC10 ○
2821 - T10 - W5W - CREE 10
LED CON LUPA 12V Blanco



LED12961SMD24 ○
T10 - 4014 - 9/36V
CREE SUPER CANBUS
Blanco



LEDTUB31CAN ○
TUBULAR - SJ - 7014
6SMD 31MM 9/36V CREE
SUPER CANBUS Blanco



LEDTUB36CAN ○
TUBULAR - SJ - 7014
6SMD 36MM 9/36V CREE
SUPER CANBUS Blanco



LEDTUB39CAN ○
TUBULAR - SJ - 7014
6SMD 39MM 9/36V CREE
SUPER CANBUS Blanco



LEDTUB41CAN ○
TUBULAR - SJ - 7014
6SMD 41MM 9/36V CREE
SUPER CANBUS Blanco



Led Lighting Estandar



LED12516LEBLA ○

LED 2721 - T5 - W1.2W
ESTANDAR - 12V Blanco



LED12961LEBLA ○

LED 2821 - T10 - W5W
ESTANDAR - 12V Blanco



LED12961LEAZU ●

LED 2821 - T10 - W5W
ESTANDAR - 12V Azul



LED12929LEBLA ○

LED 53 - T4W - BA9S
ESTANDAR - 12V



Faros Led

Rugged, reliable, and powerful, our working lights are easily mounted and ready for work. Engineered for high-vibration and harsh environments, our working lights feature advanced specifications including specialized brackets and electrical components for unmatched illumination on a large scale.

Fuertes, confiables y poderosos, nuestros faros se colocan fácilmente y están listos para funcionar. Fabricados para altas vibraciones y ambientes duros, nuestros faros se destacan por sus especificaciones avanzadas que incluyen soportes especializados y componentes eléctricos para una iluminación inigualable a gran escala.



KO27WROBLA ○

3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
9LEDS Blanco

KO27WSQBLA ○

3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
9LEDS Blanco



KO42WROBLA ○

3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
14LEDS Blanco

KO48WSQBLA ○

3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
16LEDS Blanco



KO42WROAZU ●

3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
14LEDS Azul

KO48WSQAZU ●

3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
16LEDS Azul



Iron Led

Extremely bright LED chip, 360 degree clear beam no blind zone
Engineering beam pattern design throw light on road evenly at appropriate angle without foggy light. Led white light reflect road paint/signs better to show clearer road situation. All-in-one heat conduction+high speed mute fan system keep the light bulb in appropriate working temperature. Built-in constant current CPU, instant full brightness without start-up relay

Chip LED extremadamente brillante, haz claro de 360 grados sin zona ciega
El diseño del patrón de haz de ingeniería arroja luz sobre la carretera de manera uniforme en el ángulo apropiado sin luz de niebla La luz blanca LED refleja mejor la pintura / señales de la carretera para mostrar una situación de la carretera más clara. El sistema de ventilador de silenciador de alta velocidad y conducción de calor todo en uno mantiene la bombilla a la temperatura de trabajo adecuada. CPU de corriente constante incorporada, brillo total instantáneo sin relé de arranque



KIT S6 HEAVY DUTY

CÓDIGO	MODELO
S624-HI	H1 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-H3	H3 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-H4	H4 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-H7	H7 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-H11	H11 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-9006	9006 HB4 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS

CÓDIGO	MODELO
IR100-H1	H1 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H3	H3 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H4	H4 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H7	H7 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H11	H11 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H16	H16 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H27	H27 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-9004	9004 HB1 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-9005	9005 HB3 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-9006	9006 HB4 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-9007	9007 HB5 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER



KIT IRON 100

