



LISTA DE PRECIOS CANAL DISTRIBUIDOR

VIGENCIA JULIO 2020










LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PESADOS - HCMO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	DETALLE	BASE	ENVASE	APLICACIÓN
CE-TRP-10-1008	CEPSA EUROTECH LS 10W40 PLUS ACEA E4/E7/E9-12 API CI 4 PLUS - CJ 4 VOLVO VDS 4 / RENAULT RLD 3/2 SCANIA LA / DEUTZ DQC IV-10 LA CATERPILLAR ECF 3 / JASO DH 2 MAN M 3477-3575-3271-1 / MACK EO -O Premium Plus DETROIT DIESEL DDC 93 K 218 VOITH OIL RETARDER CLASS B MB APPROVAL 228.51 MTU TYPE 3.1 CUMMINS CES 20081 IVECO DAF		Lubricante 100% sintético especialmente formulado para vehículos pesados.	SINTETICO	T 208 L	
CE-TRP -20-1008	CEPSA EUROTRAIL 10W40 API CI 4 ACEA E4-12 / E7 -12		Lubricante 100% sintético especialmente formulado para vehículos pesados.	SINTETICO	T 208 L	
CE-TRP -20-1020					B 20 L	
CE-TRP -30-1508	CEPSA MULTI-TRUCK 15W40 API CI 4		Lubricantes mineral especialmente formulado con básicos Grupo II que le confieren una mejor performance en la calidad, duración y resistencia de la base en períodos prolongados de cambio de aceite.	MINERAL	T 208 L	
CE-TRP -30-1520					B 20 L	









LISTA DE PRECIOS CANAL DISTRIBUIDOR

VIGENCIA JULIO 2020

LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PESADOS - HCMO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	DETALLE	BASE	ENVASE	APLICACIÓN
CE-TRP -30-1108	CEPSA SUPER MULTIGRADO SHPD 15W40 API CH 4 ACEA E 2 VOLVO VDS / CATERPILLAR ECF-1-a; CATERPILLAR TO 2 MACK EO - M / MB Approval 228.1 MTU Type 1 / ALLISON C 4 MAN 271 / CUMMINS CES 20071-76 / ZF - TE - ML 04C/07C		Lubricantes mineral especialmente formulado con basicos Grupo II que le confieren una mejor performance en la calidad, duración y resistencia de la base en períodos prolongados de cambio de aceite. Altamente aditivo que cumplen con las homologaciones de las principales OEM's.	MINERAL	T 208 L	
CE-TRP -30-1120					B 20 L	
LA-TRP-30-0505	LAAPSA EROS 15W40 API CI 4 ACEA E4 -99 / E7-12 MB 228.3		Lubricante multigrado "Long Drain" para motores diesel especialmente diseñado para transporte de pasajero y carga, para largas distancias.	MINERAL	T 205 L	
LA-TRP-30-0520					B 20 L	
LA-TRP-30-0905	LAAPSA EROS PLUS 15W40 TBN 13 API CI 4 ACEA E4 -99 / E7-12 MB 228.3		Lubricante multigrado "Long Drain" para motores diesel en vehículos de transporte y agrícolas que demandan una alta protección a los ácidos formados por la combustión de gas oil.	MINERAL	T 205 L	 
LA-TRP-30-0920					B 20 L	
LA-TRP-30-0405	LAAPSA ARES PLUS 15W40 API CH 4/SL ACEA E 4		Lubricante multigrado para motores diesel turbos o aspirados	MINERAL	T 205 L	
LA-TRP-30-0420					B 20 L	

LISTA DE PRECIOS CANAL DISTRIBUIDOR
VIGENCIA JULIO 2020
LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PESADOS - HCMO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	DETALLE	BASE	ENVASE	APLICACIÓN
LA-TRP-30-0605	LAAPSA ARES PLUS 20W50 API CH 4/SL ACEA E 4		Lubricante multigrado para flota mixta nafta o diesel	Mineral	T 205 L	
LA-TRP-30-0620					B 20 L	
LA-TRP-30-0305	LAAPSA JANO 25W60 API SF/CD		Lubricantes multigrado multiviscoso para motores diesel o nafta con alto kilometraje y consumo de aceite.	MINERAL	T 205 L	
LA-TRP-30-0320					B 20 L	
LA-ESP-30-0300	LAAPSA GAS OIL ANTIFREEZE Fluido antocongelante de gas oil y biodiesel		Aditivo polimerico anticongelante de gas oil elaborado en solventes hidrocarbonados que inhibe la aglomeración de parafinas en bajas temperaturas de funcionamiento. Ideal para generar una rapida inyección y asegurar el arranque en frio.	POLIMEROS Y COMBUSTIBLES HIDROCARBONADOS	IBC 1.000 L	  
LA-ESP-30-0305					T 205 L	
LA-ESP-30-0310					Bi 10 L	



LISTA DE PRECIOS CANAL DISTRIBUIDOR
VIGENCIA JULIO 2020
LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PESADOS - HCMO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	DETALLE	BASE	ENVASE	APLICACIÓN
LA-ESP-30-0105	LAAPSA CETANOMAX		Aditivo para gas oil y Biocombustibles elaborado con mezcla de hidrocarburos aromáticos más aditivos químicos que le confieren propiedades antihumo, antibacterias, y permite una adecuada mezcla del gas oil con otros combustibles tales como fuel oil, aromaticos pesados y biodiesel.	HIDROCARBUROS AROMATICOS CON ADITIVOS	T 205 L	
LA-ESP-30-0110					Bi 10 L	