








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	DETALLE	BASE	ENVASE	APLICACIÓN
CE-TRA-10-0419	<b>CEPSA ATF CVT</b> Cumple normas CVT exigidas por las marcas FORD - MITSUBISHI - HONDA - HYUNDAI TOYOTA - SUZUKI - NISSAN- MERCEBES BENZ		Lubricante sintético para cajas de cambios automáticas CVT (Continuos Variable Transmition). Es un lubricante altamente aditivado para asegurar la lubricidad en correas, elastómeros y mecanismos de cajas de velocidad con este sistema.	SINTETICO	C 18X1 L	
CE-TRA-20-0219	<b>CEPSA ATF 2000 S</b> GM DEXRON D III - HG MB Approval 236.9 CAT TO 2 ZF TE-ML 03 D/04D/14A/17C VOLVO 97341 MAN 339 Type Z1/V1/L1 VOITH 55.6335 xx FORD MERCON ALLISON C 4		Lubricante de tecnología sintética especialmente fabricado para utilizar en cajas de velocidad con cambios automáticos y en sistemas de dirección asistida, que cumplan con las especificaciones indicadas.	TECNOLOGÍA SINTETICA	C 18X1 L	 
CE-TRA-20-0119	<b>CEPSA ATF 70 S</b> DEXRON II D MB Approval 236.7 ZF TE-ML-03 D/04D/14A/17C MAN 339 Type D VOITH G - 607		Lubricante de tecnología sintética especialmente fabricado para utilizar en cajas de velocidad con cambios automáticos y en sistemas de dirección asistida, que cumplan con las especificaciones indicadas.	TECNOLOGÍA SINTETICA	C 18X1 L	 
CE-TRA-30-0319	<b>CEPSA AVANT D III</b> GM D III G/H FORD MERCON CAT TO 2 ALLISON C 4		Lubricante de tecnología sintética especialmente fabricado para utilizar en cajas de velocidad con cambios automáticos y en sistemas de dirección asistida, que cumplan con las especificaciones indicadas.	TECNOLOGÍA SINTETICA	C 18X1 L	 
CE-TRA-30-0108	<b>CEPSA TRANSMISION EP 80W90</b> API GL 5		Lubricante mineral para cajas de transmisión manuales.	MINERAL	T 208 L	
CE-TRA-30-0120					B 20 L	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	DETALLE	BASE	ENVASE	APLICACIÓN
CE-TRA-30-0208	<b>CEPSA TRANSMISION EP 85W140</b> API GL 5		Lubricante mineral para cajas de transmisión manuales. Puede utilizarse también en sistemas de transmisiones cardánicas, satélites, crucetas y planetarios.	MINERAL	T 208 L	
CE-TRA-30-0220					B 20 L	
LA-TRA-30-1005	<b>LAAPSA VALQUIRIA ATF III H</b> ATF DEXRON III H		Aceite para dirección hidráulica y asistidas, como también en cajas de cambios automáticas.	MINERAL	T 205 L	
LA-TRA-30-1020					B 20 L	
LA-TRA-30-0105	<b>LAAPSA VALQUIRIA ATF II</b> ATF II D		Aceite para dirección hidráulica y asistidas, como también en cajas de cambios automáticas.	MINERAL	T 205 L	
LA-TRA-30-0120					B 20 L	
LA-TRA-30-0805	<b>LAAPSA VALQUIRIA ATF</b> ATF TIPO SUFIJO A		Aceite para dirección hidráulica y asistidas, como también en cajas de cambios automáticas.	MINERAL	T 205 L	 
LA-TRA-30-0820					B 20 L	
LA-TCA-02-8W9-99	<b>LAAPSA OMNIGEAR ADVANCE</b> <b>SAE 80W90</b> API GL 5 Alta Performance		Aceite de transmisión elaborado con aditivos sintéticos especiales en alta concentración EP/AW de tecnología PD-3ra Generación. Especialmente formulado para cajas de velocidad altamente exigidas.	TECNOLOGÍA SINTÉTICA	T 205 L	 
LA-TCA-02-8W9-AF					B 20 L	
LA-TCA-02-8W1-99	<b>LAAPSA OMNIGEAR ADVANCE</b> <b>SAE 85W140</b> API GL 5 Alta Performance		Aceite de transmisión elaborado con aditivos sintéticos especiales en alta concentración EP/AW de tecnología PD-3ra Generación. Especialmente formulado para cajas de velocidad altamente exigidas.	TECNOLOGÍA SINTÉTICA	T 205 L	 
LA-TCA-02-8W1-AF					B 20 L	
LA-TRA-30-0320	<b>LAAPSA ONELA 80W</b> API GL 4		Aceite de transmisión para engranajes helicoidales.	MINERAL	B 20 L	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	DETALLE	BASE	ENVASE	APLICACIÓN
LA-TRA-30-0405	<b>LAAPSA ONELA 80W90</b> API GL 5		Aceite de transmisión para engranajes helicoidales e hypoidales.	MINERAL	T 205 L	
LA-TRA-30-0420					B 20 L	
LA-TRA-30-0505	<b>LAAPSA ONELA 85W140</b> API GL 5		Aceite de transmisión para engranajes helicoidales e hypoidales.	MINERAL	T 205 L	
LA-TRA-30-0520					B 20 L	
LA-TRA-30-0605	<b>LAAPSA ONELA 90</b> API GL 4		Aceite de transmisión para engranajes helicoidales e hypoidales.	MINERAL	T 205 L	
LA-TRA-30-0620					B 20 L	
LA-TRA-30-0705	<b>LAAPSA ONELA 140</b> API GL 4		Aceite de transmisión para engranajes helicoidales e hypoidales.	MINERAL	T 205 L	
LA-TRA-30-0720					B 20 L	